



UV STABILNI *ASORTIMAN PROIZVODA*



UV STABILNI ASORTIMAN PROIZVODA

/ RAZVODNE KUTIJE

KSK RAZVODNA KUTIJA SA IP ZAŠTITOM



- namjenjena za ugradnju u okruženja koja zahtijevaju IP 66 zaštitu
- izrađena od UV stabilnog materijala bez halogena
- integrirana brtva u otvorima za montažu u tijelu kutije
- integrirana brtva poklopca
- namjenjena za izravnu ugradnju na površinu bez potrebe za korištenje izolacijske podloge
- savršeno brtvljenje kabela i cijevi
- vijci od nehrđajućeg čelika za fiksiranje poklopca i montaž-nih vijaka
- mogućnost ugradnje posebne stezaljke (S-KSK 1)

ARTIKAL

KSK 80_FA

KSK 100_FA

/ KANALICE ZA RAZVOD KABELA

PRAVOKUTNI KANALI

- kanali i kutije izrađene od UV otpornog crnog materijala
- dostupno u dimenzijama od 20x10 mm naviše do 60x40 mm (š x v)
- odgovarajuće spojnice kanala u crnoj boji kao i poklopci za kutije LK 80X28 T
- čvrsto držanje poklopca i veća tvrdoća kanalice zahvaljujući dvostrukoj kopči
- zaštitna folija protiv prijanjanja tijekom montaže

ARTIKAL

LHD 20X10_FD

LHD 20X20_FD

LHD 40X20_FD

LHD 40X40_FD

LH 60X40_FD



VLK 80/T_FA



LK 80X28 T_FB

/ ELEKTROINSTALACIJSKE I ZAŠTITNE CIJEVI

KOPOFLEX®

- Fleksibilna korugirana zaštita za kabel bez halogena sa unutarnjom i vanjskom stijenkom namjenjena za mehaničku zaštitu svih vrsta energetske i telekomunikacijske kabele i vodiča
- u svakom kolutu umetnuta vučna vrpca i stavljena spojnica
- ako se koristi brtveni prsten, zadovoljava razinu zaštite IP 67

ARTIKAL

KF 09040_UVFA

KF 09050_UVFA


KF 09063_UVFA

KF 09075_UVFA

KF 09090_UVFA

KF 09110_UVFA

KF 09160_UVFA



HF materijal bez halogena

/ ELEKTROINSTALACIJSKE I ZAŠTITNE CIJEVI

FLEKSIBILNE CIJEVI

LPE-1

- savitljiva UV stabilna cijev bez halogena pogodna za vanjske instalacije
- u varijanti sa ili bez vučne žice

ARTIKAL

2316E/LPE-1_F1.DU

2320/LPE-1_F1.DU

2320/LPE-1_F1.U

2325/LPE-1_F1.DU

2325/LPE-1_F1.U

2332/LPE-1_F50DU

2332/LPE-1_F50U



APAFS, APACS

- savitljiva UV stabilna cijev bez halogena pogodna za vanjske instalacije od PA
- širok asortiman Adaptalok pribora za cijevi

ARTIKAL

APAFS16_F50

APAFS21_F50

APAFS28_F50

APAFS34_F50

APACS42_F25

APACS54_F25

APACS80_F10

KRUTE CIJEVI ZA OŽIČENJE

- kruta cijev bez halogena pogodna za stanogradnju i industriju
- opremljena integriranim grlom na jednom kraju cijevi do promjera 25, od promjera 32-63 koristi se spojnica
- moguća montaža u području s rizikom od eksplozija zapaljivih plinova i para - zona 2, i u području s rizikom od eksplozijski zapaljive prašine - zona 22

MEHANIČKA OTPORNOST
NISKA 320 N/5 cm

ARTIKAL

1516EHF_FA

1520HF_FA

1525HF_FA

1532HF_FA

1540HF_FA

1550HF_FA

1563HF_FA

MEHANIČKA OTPORNOST
SREDNJA 750 N/5 cm

ARTIKAL

4016EHF_FA

4020HF_FA

4025HF_FA

4032HF_FA

4040HF_FA

MEHANIČKA OTPORNOST
VISOKA 1250 N/5 cm

ARTIKAL

8016EHF_FA

8020HF_FA

8025HF_FA

8032HF_FA

8040HF_FA

8050HF_FA

8063HF_FA



/ ELEKTROINSTALACIJSKE I ZAŠTITNE CIJEVI

PRIBOR

SPOJNICE

- spojnice bez halogena su namijenjen za spajanje krutih i savitljive cijevi

ARTIKAL

0216HF_FB
0220HF_FB
0225HF_FB
0232HF_FB
0240HF_FB
0250HF_FB
0263HF_FB



STEZALJKE

- stezaljke bez halogena namijenjene za fiksiranje razvoda cijevi na pozadinski materijal
- montaža cijevi se izvodi utiskujući cijev između čeljusti stezaljke
- stezaljke imaju mogućnost spajanje jedna uz drugu radi stvaranje ravnih redova cijevi i utorima koji omogućuju ugradnju u metalne C šine Kopos oznake 5820

ARTIKAL

5316EHF_FB
5320HF_FB
5325HF_FB
5332HF_FB
5340HF_FB
5350HF_FB
5363HF_FB



LUKOVI

- lučna skretanja bez halogena s dvostrukim grlom, namijenjen za savijanje pod 90°
- radijus savijanja osigurava glatkoću prolaza i omogućuje lako provlačenje kabela i vodiča

ARTIKAL

4116HF_FB
4120HF_FB
4125HF_FB
4132HF_FB
4140HF_FB
4150HF_FB





PRATI NAS, NEMOJTE NIŠTA PROPUSTITI!



KOPOS

VIJESTI
KOMPLETAN ASORTIMAN
CERTIFIKATI
KNS KONFIGURATOR
PODRŠKA



KOPOS KOLÍN a.s.

NADOPUNE
VIJESTI
SLOBODNE POZICIJE
ŠKOLOVANJE



KOPOS KOLÍN a.s.

VIDEO UPUTE
VIDEOZAPISI O PROIZVODIMA

www.kopos.hr

KOPOS ELEKTRO d.o.o.

Mandlova 1
10040 Zagreb
Croatia

+385 (1) 6214142
+385 (1) 6214650
kopos@kopos.hr